



**2022/23**

# **CEILING FANS**

DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND





## Why Choose EGLO Fans?

Warum EGLO Ventilatoren?  
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

p. 2 - 3

## Fans Know-How

Wissenswertes über Ventilatoren  
Savoir-faire des ventilateurs

p. 4 - 9

## Overview

Überblick  
Aperçu

p. 10 - 13

## Ceiling Fans

Deckenventilatoren  
Ventilateurs de plafond

p. 14 - 43

## Remote Control

Fernbedienung  
Télécommande

p. 44 - 45

## Index & Legend

Index & Legende  
Index et légende

p. 46 - 52



### **Long life motors**

Motoren mit langer Lebensdauer  
Moteurs longue durée



### **High quality, high performance**

Hohe Qualität, hohe Leistung  
Haute qualité, haute performance

# WHY CHOOSE EGLO FANS?



### **Low cost operation**

Kostengünstiger Betrieb  
Opération à faible coût



### **Whisper quiet operation**

Flüsterleiser Betrieb  
Fonctionnement silencieux



### Feel up to 8° cooler in the summer

Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischter im Sommer  
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été



### Save energy with ceiling fans

Energie sparen mit Deckenventilatoren  
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond



### Tailored to use

Abgestimmt auf die Verwendung  
Adapté à l'utilisation



### Save up to 10% on energy bills in the winter

Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter  
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver



### Sized for all rooms

Die richtige Größe für jeden Raum  
La bonne taille pour chaque pièce

Warum Sie sich für  
EGLO Ventilatoren  
entscheiden sollten?

Pourquoi choisir les  
ventilateurs EGLO?

# FANS KNOW-HOW

## Energy savings

EGLO fans are more than just good-looking, they are also an environmentally friendly way to save money and energy, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work with your existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

## Energie sparen

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Deckenventilatoren helfen Ihnen dabei mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

## Économiser de l'énergie


Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs de plafond pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



### Low cost operation


Kostengünstiger Betrieb  
Opération à faible coût



**35-60W\***



**60W\***




**2000W\***

\* Typical Energy consumption per hour / Energieverbrauch pro Stunde /  
Consommation d'énergie en heure




### Save energy with ceiling fans

Energie sparen mit Deckenventilatoren  
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond



+



=

**40%**

Energy savings  
Energie sparen  
Économiser de l'énergie

## Wellbeing

Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 8 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, yet feeling just as cool.

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature. This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 10%.

## Wohlbefinden

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht zwangsläufig absenkt, sorgen Ventilatoren dafür, dass sich der Raum kühler anfühlt. Sie erzeugen einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich die Luft bis zu 8 Grad kühler anfühlen kann. Nutzen Sie diesen Effekt, damit Sie die Temperatur ihrer Klimaanlage um 2,2°C (4°F) höher stellen können und sparen Sie damit Energie und Kosten.

Im Reverse-Modus saugt der Ventilator wärmere Luft sanft von der Raumdecke nach unten, und gleicht so die Raumtemperatur aus. So können Sie eine niedrigere Thermostateinstellung Ihrer Heizung verwenden, Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 10% senken.

## Le bien-être

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas nécessairement la température de la pièce les ventilateurs la rafraîchissent en fournissant. Un flux d'air vers le bas, créant un effet refroidissant, peut vous donner la sensation d'avoir jusqu'à 8 degrés en moins. Ce qui vous permet d'augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur, d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de refroidissement.

Le ventilateur en mode inversé permet de déplacer l'air plus chaud du plafond vers le bas et d'équilibrer la température de la pièce. Cela signifie que vous pouvez utiliser un réglage de thermostat inférieur pour votre chauffage, économisez de l'énergie et réduisez vos coûts de chauffage jusqu'à 10%.




### Feel up to 8° cooler in the summer

Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischer im Sommer  
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été



### Save up to 10% on energy bills in the winter

Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter  
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver



## Reliability

All EGLO motors are manufactured using only the highest quality materials and components, providing years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

## Verlässlichkeit

Alle EGLO-Motoren werden nur aus Materialien und Komponenten höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

## Fiabilité

Tous les moteurs EGLO sont fabriqués en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité, offrant des années de fonctionnement fiable et fiable, chaque jour année après année.



### Long life DC motors

DC Motoren mit langer Lebensdauer  
Moteur DC longue durée

- › Up to 70% less energy use
- › Light weight for easy installation
- › 5 to 6 speed remote control
- › More features like: Natural breeze and Timer
- › Bis zu 70% Energieersparnis
- › Einfache Installation durch geringes Gewicht
- › 5 bis 6 Geschwindigkeiten über Fernbedienung einstellbar
- › Weitere Funktionen möglich: Funktion Natürlicher Wind und Abschaltautomatik
- › Jusqu'à 70% de consommation d'énergie en moins
- › Poids léger pour une installation facile
- › Télécommande 5 à 6 vitesses
- › Plus de fonctions telles que: brise naturelle et minuterie



### Whisper quiet operation

Flüsterleiser Betrieb  
fonctionnement silencieux



Ideal for living rooms, sleeping areas and offices



Ideal für Schlafzimmer, Wohnräume und Büros



Idéal pour les salons, les chambres à coucher et les bureaux



## Quality

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee reliable quality and superior performance.

## Qualität

Die intensiven internen Tests und Qualitätskontrollen von EGLO garantieren zuverlässige Qualität und überlegene Leistung.

## Qualité

Les tests et le contrôle de qualité en interne d'EGLO garantissent une qualité fiable et des performances supérieures.



### High quality, high performance

Hohe Qualität, hohe Leistung  
Haute qualité, haute performance

Energie Information / Energie Informationen /  
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h/W
5	49,2	13.860	466,67

#### Designed for ENERGY SAVING

Power use watts - W  
Lower wattage fans save  
more energy.

#### Entworfen zum ENERGIE SPAREN

Energieverbrauch Watt - W  
Ventilatoren mit weniger  
Watt sparen mehr Energie.

#### Conçu pour ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Puissance consommée  
en watts - W  
Les ventilateurs à faible  
puissance économisent  
plus d'énergie.

#### Engineered for PERFORMANCE

Airflow - m<sup>3</sup>/hr  
Higher airflow fans  
circulate more air.

#### Entwickelt für PERFORMANCE

Luftstrom - m<sup>3</sup>/h  
Ventilatoren mit höherem  
Luftstrom zirkulieren  
mehr Luft.

#### Conçu pour PERFORMANCE

Débit d'air - m<sup>3</sup>/h  
Ventilateurs à débit d'air  
plus élevé  
faire circuler plus d'air.


#### Crafted for AIRFLOW EFFICIENCY

Efficiency - m<sup>3</sup>/W  
Higher airflow efficiency  
fans move more air  
per watt.

Hergestellt für  
AIRFLOW-EFFIZIENZ  
Wirkungsgrad - m<sup>3</sup>/W  
Ventilatoren mit höherer  
Luftstromeffizienz bewegen  
mehr Luft pro Watt.

#### Conçu pour EFFICACITÉ DU DÉBIT D'AIR

Efficacité - m<sup>3</sup>/W  
Les ventilateurs à haut débit  
permettent de déplacer  
plus d'air par watt.



## Measurable

An appropriately sized fan is the most energy efficient and 'balanced' for the room. Selecting a slightly larger fan which will achieve the same airflow on a lower speed as a smaller fan, will result in quieter and more energy efficient operation.

Measure your room and choose a fan size from the table. For very large rooms, multiple fans may be the more effective option.

## Messbar

Ein für den jeweiligen Raum entsprechend dimensionierter Ventilator am energieeffizientesten und „ausgewogensten“. Durch die Wahl eines größeren Ventilators, der bei niedrigerer Drehzahl den gleichen Luftstrom wie ein kleinerer Ventilator erzielt, wird ein leiserer und energieeffizienterer Betrieb ermöglicht. Messen Sie Ihren Raum aus und wählen Sie eine Ventilatorgröße in der Tabelle unten. Bei sehr großen Räumen sind möglicherweise mehrere Ventilatoren die effektivere Variante.

## Mesurable


Un ventilateur de taille appropriée est le plus économe en énergie et le plus «équilibré» pour la pièce. Sélection d'un ventilateur légèrement plus grand qui obtiendra le même débit d'air qu'un ventilateur plus petit à une vitesse inférieure, ce qui signifie un fonctionnement plus silencieux et plus économe en énergie.

Mesurez votre pièce et choisissez une taille de ventilateur dans le tableau, pour les très grandes pièces, plusieurs ventilateurs peuvent être l'option la plus efficace.



### Sized for all rooms

Die richtige Größe für jeden Raum  
La bonne taille pour chaque pièce



Room Size Raumgröße Taille de la pièce (m <sup>2</sup> /sq ft.)		Fan Size Ventilatorgröße Taille du ventilateur (Inches / Zoll / pouces)	Fan Size Ventilatorgröße Taille du ventilateur (cm)
≤ 9 m <sup>2</sup>	≤ 95 sq.ft	≤ 42"	≤ 107 cm
9 m <sup>2</sup> – 16 m <sup>2</sup>	95 sq.ft – 175 sq.ft	40" – 50"	101 cm – 127 cm
16 m <sup>2</sup> – 25 m <sup>2</sup>	175 sq.ft – 270 sq.ft	46" – 54"	116 cm – 137 cm
25 m <sup>2</sup> – 36 m <sup>2</sup>	270 sq.ft – 390 sq.ft	52" – 72"	132 cm – 183 cm
≥ 36 m <sup>2</sup>	≥ 390 sq.ft	≥ 60" or multiple fans	≥ 152 cm or multiple fans

# OVERVIEW / ÜBERBLICK / APERÇU



**35093 SAYULITA**  
p.14



**35094 SAYULITA**  
p.14



**35095 ORTONA**  
p.15



**35096 SAZAN**  
p.16



**35098 MARINELLA**  
p.17



**35086 BAVARO**  
p.18



**35087 LERICI**  
p.19



**35006 CIRALI 52**  
p.20



**35008 CIRALI 52**  
p.20



**35014 ANTIBES**  
p.22



**35016 ANTIBES**  
p.22



**35069 ANTIBES**  
p.24



**35072 ANTIBES**

p.24



**35015 ANTIBES**

p.26



**35017 ANTIBES**

p.26



**35071 ANTIBES**

p.28



**35073 ANTIBES**

p.28



**35118 TRINIDAD**

p.30



**35084 TRINIDAD**

p.31



**35085 TRINIDAD**

p.31



**35082 VARADERO**

p.32



**35083 VARADERO**

p.32



**35079 SESIMBRA**

p.33



**35081 SESIMBRA**

p.33

# OVERVIEW / ÜBERBLICK / APERÇU



**35088 BONDİ 1**

p.34



**35091 BONDİ 1**

p.34



**35089 BONDİ 1**

p.35



**35092 BONDİ 1**

p.35



**35026 LAGOS 52**

p.36



**35041 GELSINA**

p.38



**35042 SUSALE**

p.39



**35074 CADIZ**

p.40



**35075 CADIZ**

p.40



**35078 BALLINA**

p.42



**35076 LAS PALMAS**

p.43



**35077 LAS PALMAS**

p.43



# SAYULITA

Ø 18" / 445 mm

**2**  
YEAR  
WARRANTY



**35093**

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white, grey / ABS, weiss, grau / ABS, blanche, gris

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent /  
Plastique, transparent



**35094**

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white, black / ABS, weiss, schwarz / ABS, blanc, noir

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent



40 W



3 speed  
2h 4h



0°



30W




2600lm



dimming  
remote

## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	445	18"
B	200	7,9"
D	158	6,22"



# ORTONA

Ø 19" / 485 mm

**2**  
YEAR  
WARRANTY



## 35095

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white / ABS, weiss / ABS, blanc

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent



40 W



3 speed  
2h 4h



0°



30W




2600lm



dimming  
remote

### Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	485	19"
B	220	8,7"
D	158	6,22"

# SAZAN

Ø 22" / 550 mm

**2**  
YEAR  
WARRANTY



**35096**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, ABS, black, white / Stahl, ABS, schwarz, weiss / Acier, ABS, noir, blanc

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent



40 W



3 speed  
2h 4h



0°



40W




3700lm



dimming  
remote

## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	550	22"
B	185	7,3"
D	260	10,24"

# MARINELLA

Ø 20" / 500 mm

**2**  
YEAR  
WARRANTY



**35098**

Housing / Gehäuse / Boîtier

aluminium, steel, black matt / Alu, Stahl, schwarz-matt / aluminium, acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent



40 W



3 speed  
2h 4h



0°



40W




3700lm



dimming  
remote

## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	500	20"
B	140	5,5"
C	80	3,15"
D	310	12,2"

# BAVARO

Ø 44" / 1.120 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



**35086**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt /  
ABS, UV Resistant, blanc mat



included  
inklusive  
inclus



52 W



9462 m<sup>3</sup>/h



3 speed  
2h 4h 8h



0°




15W



1850lm



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.120	44"
B	242	9,5"
C	229	9,02"
D	190	7,48"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	47	9.462	201,32

# LERICI

Ø 52" / 1.320 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



**35087**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt /  
ABS, UV Resistant, blanc mat



included  
inklusive  
inclus



30 W



13860  
m<sup>3</sup>/h



5 speed  
2h 8h



0°



12W




1600lm



dimming  
remote

## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	242	9.5"
C	225	8,86"
D	190	7,48"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
5	29,7	13.860	466,67

# CIRALI 52

Ø 52" / 1.320 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY

**REVERSIBLE**



included  
inklusive  
inclus

## 35006

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat



included  
inklusive  
inclus

## 35008

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, black matt / ABS, schwarz-matt / ABS, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

**DC**  
MOTOR

24 W

**AIRFLOW**

12120  
m<sup>3</sup>/h

**5 speed**

2h 8h

**CANOPY**

13°

**ABS**

**LED**

15W


**3**  
COLOR

2000lm

**CONTROL**  
UNIT

dimming  
remote


### Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.320	52"
B	333	13,1"
C	285	11,22"
D	170	6,69"
E	50	1,97"

### Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
5	24,1	12.120	502,9



35008

# ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



## 35014

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, , white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat



included  
inklusive  
inclus



## 35016

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, , black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat



included  
inklusive  
inclus



45 W



9744 m³/h




5 speed  
1h 4h 8h



14°



### Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	300	11.8"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

### Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.744	319,48





35016

# ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



**35069**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, bamboo / ABS, Bambusoptik / ABS, bambou



included  
inklusive  
inclus



**35072**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, teak / ABS, Teakoptik / ABS, teck



included  
inklusive  
inclus



45 W



9744 m³/h




5 speed  
1h 4h 8h



14°



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	300	11.8"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.744	319,48



35072

# ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



## 35015

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

included  
inklusive  
inclus



## 35017

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

included  
inklusive  
inclus



45 W



9864 m³/h



5 speed  
1h 4h 8h



14°




18W



2000lm



### Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	330	13"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

### Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.864	323,41



35017

# ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



**35071**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, bamboo / ABS, Bambusoptik / ABS, bambou



included  
inklusive  
inclus



**35073**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, teak / ABS, Teakoptik / ABS, teck



included  
inklusive  
inclus



45 W



9864 m³/h



5 speed  
1h 4h 8h



14°




18W



2000lm



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	330	13"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.864	323,41



35073

# TRINIDAD

Ø 48" / 1.220 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



**35118**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black, brass / Stahl, schwarz, messing / acier, noir, laiton

Blades / Flügel / Pales

MDF, black matt / MDF, schwarz matt / MDF, noir mat



included  
inklusive  
inclus



55 W



10085  
m<sup>3</sup>/h



3 speed  
2h 4h 8h



13°




20W



1936lm



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.220	48"
B	326	12,8"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	46,2	10.085	218,29



# TRINIDAD

Ø 48" / 1.220 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales  
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

**35084**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, white / MDF, weiss / MDF, blanc

**2**

coloured blades  
farbige Flügel  
Ailes bicolores



included  
inklusive  
inclus



Blades / Flügel / Pales  
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

**35085**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz-matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, black / MDF, schwarz / MDF, noir



included  
inklusive  
inclus



55 W



10085  
m<sup>3</sup>/h



3 speed  
2h 4h 8h



13°




20W



1936lm



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.220	48"
B	326	12,8"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	46,2	10.085	218,29

# VARADERO

Ø 48" / 1220 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales  
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

**35082**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, white / MDF, weiss / MDF, blanc



included  
inklusive  
inclus



Blades / Flügel / Pales  
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

**35083**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent



included  
inklusive  
inclus



55 W



10085  
m<sup>3</sup>/h



3 speed  
2h 4h 8h



13°




E27



2 x 7W



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.220	48"
B	392	15,4"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	46,2	10.085	218,29

# SESIMBRA

Ø 52" / 1320 mm



**35079**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat


Blades / Flügel / Pales

plywood, white / Schichtholz, weiss / contre-plaqué, blanc

Blades / Flügel / Pales  
plywood, oak / Schichtholz, eiche /  
contre-plaqué, chêne



included  
inklusive  
inclus



**35081**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

Blades / Flügel / Pales  
plywood, oak / Schichtholz, eiche /  
contre-plaqué, chêne



included  
inklusive  
inclus



55 W



10279  
m<sup>3</sup>/h



3 speed  
2h 4h 8h



13°




20W



1936lm



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.320	52"
B	326	12,8"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	48,7	10.279	211,07

# BONDI 1

Ø 48" / 1220 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



## 35088

### Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat,

### Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat



included  
inklusive  
inclus



## 35091

### Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt / ABS, UV Resistant, noir mat,

### Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt / ABS, UV Resistant, noir mat



included  
inklusive  
inclus



52 W



12966  
m<sup>3</sup>/h




3 speed  
2h 4h 8h



15°



### Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1220	48"
B	316	12,4"
C	284	11,18"
D	150	5,91"
E	58	2,28"

### Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	50,23	12.966	258,13

# BONDI 1

Ø 48" / 1.220 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



**35089**

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV Resistant, weiss matt /  
ABS, UV Resistant, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt /  
ABS, UV Resistant, blanc mat



included  
inklusive  
inclus



**35092**

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV Resistant, schwarz-matt /  
ABS, UV Resistant, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt /  
ABS, UV Resistant, noir mat



included  
inklusive  
inclus



52 W



12966  
m<sup>3</sup>/h



3 speed  
2h 4h 8h



15°




20W



1936lm



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.220	48"
B	334	13,1"
C	284	11,18"
D	150	5,91"
E	58	2,28"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	50,23	12.966	258,13

# LAGOS 52

Ø 52" / 1.320 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



**35026**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz-matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, red brown wood optics / ABS, rotbraun Holzoptik / ABS, bordeaux



included  
inklusive  
inclus



23.98 W



12876  
m<sup>3</sup>/h




5 speed 0,5h  
1h 2h 4h 8h



13°



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.320	52"
B	450	17,7"
C	313	12,32"
D	168	6,61"
E	74	2,91"

Energie Information / Energie Informationen /  
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
5	31,5	12.876	408,76



35026

# GELSINA

Ø 42" / 1.066 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



## 35041

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent



50 W



6096 m<sup>3</sup>/h



3 speed



15°




E14



60W



### Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.066	42"
B	337	13,3"
C	270	10,63"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

### Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	47,26	6.096	128,99



# SUSALE

Ø 52" / 1.320 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales

MDF, light brown wood optics / MDF,  
hellbraun Holzoptik / MDF, brun clair



**2**

coloured blades  
farbige Flügel  
Ailes bicolores

**35042**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, red brown wood optics / MDF, rotbraun Holzoptik / MDF, bordeaux

bulb excluded  
exklusive Leuchtmittel  
ampoules exclus



60 W



8946 m<sup>3</sup>/h



3 speed



15°




E14



60W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.320	52"
B	406	16"
C	360	14,17"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen /  
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	57,08	8.946	156,73

# CADIZ

Ø 42" / 1066 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



**2**  
coloured blades  
farbige Flügel  
Ailes bicolores



Blades / Flügel / Pales  
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

**35074**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent



Blades / Flügel / Pales  
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

**35075**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, aged brass / Stahl, alt-messing / acier, laiton âgé

Blades / Flügel / Pales

MDF, walnut / MDF, Walnuss / MDF, noyer

bulbs excluded  
exklusive Leuchtmittel  
ampoules exclus



55 W



8859 m<sup>3</sup>/h



3 speed



13°




E27



40W



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1.066	42"
B	461	18,1"
C	195	7,68"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m <sup>3</sup> /h	(m <sup>3</sup> /h)/W
3	47,9	8.859	180,06

## Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande	35074	35075
	35064	35064



# BALLINA

Ø 52" / 1320 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales  
plywood, oak / Schichtholz, eiche /  
contre-plaqué, chêne

**35078**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

**2**

coloured blades  
farbige Flügel  
Ailes bicolores

bulbs excluded  
exklusive Leuchtmittel  
ampoules exclus



62 W



11731  
m<sup>3</sup>/h



3 speed



13°




E27



2 x 40W



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	440	17.3"
C	255	10,04"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
3	58,7	11.731	199,85

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35078

Remote / Fernbedienung / Télécommande

35064

# LAS PALMAS

Ø 52" / 1320 mm

**5**  
YEAR  
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales  
plywood, oak / Schichtholz, eiche /  
contre-plaqué, chêne




**35076**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, white / Schichtholz, weiss / contre-plaqué, blanc



**35077**

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

Blades / Flügel / Pales  
plywood, oak / Schichtholz, eiche /  
contre-plaqué, chêne

bulbs excluded  
exklusive Leuchtmittel  
ampoules exclus



62 W



11280  
m<sup>3</sup>/h



3 speed



13°




E27



3 x 40W



## Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	474	18.7"
C	255	10,04"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

## Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
3	58,2	11.280	193,81

## Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35076

35077

Remote / Fernbedienung / Télécommande

35064

35064



# 35064 REMOTE KIT

## Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.

## Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.

Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

## Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.

## The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend



# HOW TO READ

ERKLÄRUNG  
COMMENT LIRE

SERIES NAME  
SERIENNAME  
NOM DE LA SÉRIE

BUTTONS  
BUTTONS  
BOUTONS



5 years warranty  
5 Jahre Garantie  
5 ans de garantie



Double sided  
Zweiseitig  
double face

## GELSINA

Ø 42" / 1.066 mm



35041

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent

ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉRO D'ARTICLE



50 W



6096 m³/h



3 speed



15°




E14



60W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.066	42"
B	337	13,3"
C	270	10,63"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen /  
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	47,26	6.096	128,99

38 FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

ENERGY INFORMATION  
PIAMME  
PICTOGRAMMES

Information about Gear, Watt, Airflow and Airflow/Watt  
Informationen zu Gängen, Wattage, Luftvolumen und Luftvolumen/Watt  
Informations sur les engrenages, la puissance, le volume d'air et le volume d'air / watt



## SUSALE

Ø 52" / 1.320 mm



Blades / Flügel / Pales  
MDF, light brown wood optics / MDF,  
hellbraun Holzoptik / MDF, brun clair

2

coloured blades  
farbige Flügel  
Ailes bicolores

35042


Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat


Blades / Flügel / Pales

MDF, red brown wood optics / MDF, rotbraun Holzoptik / MDF, bordeaux

bulb excluded  
exklusive Leuchtmittel  
ampoules exclus



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.320	52"
B	406	16"
C	360	14,17"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen /  
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	57,08	8.946	156,73

FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23 39

## DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:

Housing material, Housing colour  
Blades material, Blades colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:

Baldachinmaterial, Baldachinfarbe  
Flügelmaterial, Flügelfarbe

La description du produit est composée comme suit:

Matériau de boîtier, Couleur de boîtier  
Matériau de pales, Couleur de pales

## PICTOGRAMMES PIKTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

## DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS

all dimensions in mm and inch | alle Größen in mm und inch | toutes dimensions en mm et inch

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the fan. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen des Ventilators. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la ventilateur seulement. Espaces éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

# PIKTOGRAM

## PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

### SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

**LED** LED



E27

### BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

E27 / A60

**LED** LED board / LED Platine / LED bord

E27 / G90

E27 / A60 LED

E27 / A60 Filament

E27 / A65 LED

E14 / C35

### LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

RGB  
RGB  
RGB

RGB + neutralwhite  
RGB + neutralweiß  
RGB + blanc neutral

cold white  
kaltweiß  
blanc froid

RGB + white  
RGB + weiß  
RGB + blanc

RGB + tunable white  
RGB + tunable white  
RGB + tunable white

neutral white  
neutralweiß  
blanc neutre

RGB + warmwhite  
RGB + warmweiß  
RGB + blanc chaud

tunable white  
tunable white  
tunable white

Lightcolours: 3000K / 4000K / 5000K  
Lichtfarben: 3000K / 4000K / 5000K  
Couleurs claires: 3000K / 4000K / 5000K

RGB + coldwhite  
RGB + kaltweiß  
RGB + blanc froid

warm white  
warmweiß  
blanc chaud

### SWITCHES & SENSORES SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

incl. cable & plug  
inkl. Kabel & Stecker  
câble & connecteur inclus

incl. cable & plug transformer  
inkl. Kabel & Stecktransformator  
câble & transformateur à prise

pull switch  
Zugschalter  
interrupteur à bascule

internal dimmer  
eingebauter Dimmer  
variateur intégré

remote control  
Fernbedienung  
télécommande

Timer - automatic on/off  
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten  
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

button switch  
Druckknopf  
interrupteur de pression

Day & Night Sensor  
Tag & Nacht Sensor  
sensor jour & nuit

function switch  
Funktionsschalter  
interrupteur fonction

sensor  
Sensor  
sensor









rocker switch  
Wippschalter  
interrupteur à bascule











"Touch me" ON/OFF  
"Touch me" EIN/AUS  
"Touch me" ON/OFF

cable switch  
Kabelschalter  
interrupteur à câble

"Touch me" ON/OFF & dimm  
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen  
"Touch me" ON/OFF & graduable

FUNKTIONS & COMFORT  
 FUNKTIONEN & KOMFORT  
 FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	dimmmable with external dimmer dimmmbar mit externen Dimmer gradable avec un gradateur externe
	not dimmmable nicht dimmmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg
	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	Voltage Volt Voltage

	Watt
	Qi-Charger
	max. Airflow m3/h max. Luftstrom m3 / h max. Débit m3 / h
	Motortype Motortyp Type de moteur
	Sensorless Driver DC Motor Sensorloser DC Dreiermotor Trois moteurs CC sans capteur
	Motortype Motortyp Type de moteur
	Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
	ABS material to reduce UV radiation ABS Material um UV Strahlung zu verringern Matériau ABS pour réduire le rayonnement UV
	ABS Blades ABS Flügel Lames en ABS
	possible ceiling angle mögliche Deckenschräge angle de plafond possible



# REGISTER

SERIES NAMES  
SERIENNAMEN  
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ANTIBES	22,24,26,28
BALLINA	42
BAVARO	18
BONDI 1	34-35
CADIZ	40
CIRALI 52	20
GELSINA	38
LAGOS 52	36
LAS PALMAS	43
LERICI	19
MARINELLA	17
ORTONA	15
SAYULITA	14
SAZAN	16
SESIMBRA	33
SUSALE	39
TRINIDAD	30-31
VARADERO	32

# REGISTER


ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉROS D'ARTICLE

Number	Page	Number	Page
35006	20	35083	32
35008	20	35084	31
35014	22	35085	31
35015	26	35086	18
35016	22	35087	19
35017	26	35088	34
35026	36	35089	35
35041	38	35091	34
35042	39	35092	35
35064	45	35093	14
35069	24	35094	14
35071	28	35095	15
35072	24	35096	16
35073	28	35098	17
35074	40	35118	30
35075	40		
35076	43		
35077	43		
35078	42		
35079	33		
35081	33		
35082	32		

# NOTES

NOTIZEN

NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA  
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA  
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits. Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et de texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA  
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA  
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

11/2021





EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

KATVE22



my light | my style

